snooze.vip

TUTORIAL / ANDROID + IPHONE

IA NO CELULAR

Ative sua API Key pelo navegador
e converse pelo aplicativo Chatbox.

SIGA AS ETAPAS

01 **Ative a chave no navegador** 02

02 **Configure no Android** 03

03 **Configure no iPhone** 04

04 **Confira os campos da conexão** 05

05 **Teste e resolva dúvidas** 06

Aplicativo cliente: Chatbox | Provedor da API: MWAPI

01 / ANTES DE ABRIR O APLICATIVO

Ative o acesso no celular

Use o Chrome no Android ou o Safari no iPhone. Você ativa o código no portal e depois configura a API Key no Chatbox.

01 **Separe seu código de ativação**
Tenha em mãos o CDK recebido no pedido. Ele é o código usado para liberar o acesso no portal.

02 **Abra a página de ativação**
Acesse api.mwapi.dev/usage. Entre na conta do provedor, se o portal solicitar. Informe o CDK no local de ativação e confirme.

03 **Crie e copie a API Key**
Abra api.mwapi.dev/keys. Crie uma chave e copie todos os caracteres. Ela será inserida no campo **API Key** do aplicativo.

04 **Confira o saldo**
Consulte api.mwapi.dev/reseller com a chave para verificar o saldo informado pelo provedor.

CDK e API Key têm funções diferentes

CDK é usado para a ativação no portal.

API Key é a credencial que autoriza o aplicativo a usar a API.

Se o acesso já estiver ativado

Use uma chave válida da sua conta e siga para o seu sistema: Android na página 3 ou iPhone na página 4. A disponibilidade de modelos e o uso seguem as condições do acesso contratado.

Guarde a chave em local seguro. Ao pedir suporte, oculte-a em capturas de tela.

02 / ANDROID

Configure no Android

O Chatbox é o aplicativo que vai enviar suas mensagens à API usando a sua chave.

01 **Instale o Chatbox oficial**
Abra Chatbox AI na Google Play e toque em **Instalar**. O nome da loja é **Chatbox AI: Powerful AI Client**.

02 **Abra a configuração manual**
Na primeira abertura, escolha **Skip guide** (Pular guia), caso essa opção apareça. Siga pelo modo de chave própria, também chamado **BYOK**.

03 **Adicione o provedor**
Abra o menu do canto superior esquerdo e entre em **Settings** (Configurações) > **Model Provider** (Provedor de modelos). Toque em **Add** ou **Add Provider**.

04 **Escolha a conexão compatível**
Crie o provedor **SNOOZE API**. No tipo de API, selecione **OpenAI API compatible** ou **Custom OpenAI** para **Chat Completions**. Preencha os dados da página 5.

05 **Adicione um modelo e salve**
Use o **Model ID** exibido no MWAPI. Se houver busca de modelos, utilize-a; se não, adicione o ID manualmente. Salve e toque em **Check** para conferir a conexão.

Comece a conversar

Volte à tela inicial, crie um novo chat e selecione **SNOOZE API** e o modelo configurado. Envie **“Olá, responda em português.”**

Os nomes dos menus podem variar conforme a versão instalada.

03 / IPHONE

Configure no iPhone

Use o mesmo provedor e a mesma URL de API. A instalação é feita pela App Store.

01 **Instale o Chatbox oficial**
Abra Chatbox na App Store e toque em **Obter**. O nome da loja é **Chatbox - Powerful AI Client**. A versão consultada exige iOS 16 ou posterior.

02 **Entre pela configuração manual**
Abra o aplicativo. Se aparecer a tela inicial guiada, toque em **Skip guide**. Escolha o uso com sua própria API Key (BYOK).

03 **Abra os provedores de modelos**
Toque no menu do canto superior esquerdo e abra **Settings** > **Model Provider**. Use **Add** ou **Add Provider** para criar uma conexão.

04 **Preencha os dados do MWAPI**
Nomeie como **SNOOZE API**. Escolha **OpenAI API compatible** ou **Custom OpenAI** para **Chat Completions**. Copie o host, o caminho e sua chave conforme a página 5.

05 **Selecione o modelo e teste**
Adicione o **Model ID** disponível no painel do MWAPI. Salve e use **Check**, quando exibido. Abra uma nova conversa e selecione o provedor e o modelo.

Envie a primeira mensagem

Digite **“Olá, responda em português.”** e aguarde a resposta. O retorno confirma que a chave, o modelo e a conexão estão funcionando em conjunto.

Os nomes dos menus podem variar conforme a versão instalada.

04 / CONFIGURAÇÃO PARA OS DOIS SISTEMAS

Preencha a conexão

Use o formato de Chat Completions indicado no guia de origem. Escolha OpenAI compatível ao adicionar o provedor.

NOME

SNOOZE API

TIPO DE API

OpenAI API compatible / Custom OpenAI

Selecione Chat Completions. Se houver uma opção separada de Responses, mantenha o tipo de Chat Completions neste tutorial.

API HOST

`https://api.mwapi.dev`

API PATH

`/v1/chat/completions`

Este é o caminho quando a tela oferece campos separados para host e path.

API KEY

Cole a sua chave completa

Use a chave criada no portal; o CDK fica apenas na etapa de ativação.

MODEL ID

Copie um ID disponível no painel MWAPI

O original cita claude-sonnet-5 como exemplo. Use esse ID somente se ele estiver disponível para a sua chave.

Se a versão mostrar apenas Base URL

Use `https://api.mwapi.dev/v1` e mantenha o caminho padrão `/chat/completions`, quando exibido. O endereço final deve ser:

`https://api.mwapi.dev/v1/chat/completions`

05 / TESTE E AJUDA

Confirme a primeira resposta

Selecione o provedor SNOOZE API no novo chat e envie uma mensagem curta. Esse teste usa o saldo e as condições da sua chave.

Mensagem para testar

“Olá, responda em português e me ajude a escrever uma resposta educada para um cliente.”

Se aparecer um erro

Chave inválida ou erro 401
Copie a API Key novamente, confira espaços extras e confirme a ativação do acesso. Use a credencial do MWAPI no provedor criado.

Endereço não encontrado ou erro 404
Confira o endereço final da página 5. O trecho /v1 deve aparecer apenas uma vez.

Modelo inexistente ou sem permissão
Use um Model ID liberado para a sua chave. Se a mensagem mencionar acesso restrito a um cliente específico, consulte o suporte do provedor.

Saldo insuficiente ou limite de uso
Consulte o saldo no MWAPI. Para erro de limite de frequência, aguarde antes de repetir o envio.

Documentação e suporte

Chatbox - configuração de provedores personalizados

Chatbox - configuração manual e chave própria no celular

Chatbox - downloads oficiais para Android e iOS

Chatbox - normalização de host e caminho no código público

Dados do MWAPI - guia original fornecido

Precisa de ajuda? Acesse o suporte da SNOOZE.VIP. Envie a mensagem de erro com a API Key ocultada.